



Chef & Ho.Re.Ca. 2024

CALZATURE
FOOTWEAR

Giblor's
italian work/life specialist

Dian

DESIGN

In **Giblor's** lo diciamo sempre, sono i dettagli a fare la differenza: selezioniamo gli articoli con grande cura e attenzione per il design, per proporvi calzature che siano una perfetta combinazione tra funzionalità, salute ed estetica. I prodotti che troverete in questo catalogo offrono protezione e sicurezza, senza rinunciare ad un'immagine moderna ed accattivante, studiata per coordinarsi al meglio con le nostre collezioni di abbigliamento professionale.

SALUTE

Le calzature sono uno strumento di lavoro che deve adattarsi ad ogni tipo di esigenza. Nel settore ristorazione come in quello medicale e wellness, il comfort viene prima di tutto, perché sono davvero molte le ore di lavoro trascorse in piedi. Ma le calzature devono assicurare anche massima protezione e salute dei piedi: seguendo i principi biomeccanici, le calzature che **Giblor's** propone in questo catalogo garantiscono una regolazione adeguata e una cura completa del piede, offrendo inoltre la possibilità di incorporare supporti ortopedici specifici dell'utente.

COMFORT

Selezioniamo esclusivamente calzature di alta qualità: le solette sono realizzate con materiali trapuntati e traspiranti, che mantengono la suola del piede asciutto e lasciano evaporare il sudore. Le calzature sono foderate all'interno, si adattano alla morfologia di ogni piede e, grazie ai trattamenti antibatterici a cui vengono sottoposte, prevengono la proliferazione dei microrganismi e dei cattivi odori. La suola è realizzata con materiali morbidi in grado di assorbire gli impatti che si verificano sul tallone quando si cammina, ed è composta da ampie scanalature che facilitano l'evacuazione dei liquidi e evitano di scivolare su qualsiasi superficie, asciutta o bagnata.

DESIGN

As we at **Giblor's** always say, the details make the difference: we select the items with great care and attention to design, to offer you shoes that are a perfect combination of functionality, health and aesthetics. The products that you will find in this catalogue offer protection and security, without giving up a modern and captivating image, designed to best match our professional clothing collections.

HEALTH

Footwear is a work tool that must adapt to every need. In the Ho.Re.Ca. sector as in the Health and Wellness, comfort comes first, because there are many hours of work spent standing up. But footwear must also ensure maximum protection and health of the feet: following the biomechanical principles, the shoes that **Giblor's** offers in this catalogue ensure adequate adjustment and complete care of the foot, also offering the possibility of incorporating user-specific orthopedic supports.

COMFORT

We only select high quality footwear: the insoles are made of quilted and breathable materials, which keep the sole of the foot dry and allow the perspiration to evaporate. The shoes are lined inside, they adapt to the morphology of each foot and, thanks to the antibacterial treatments to which they are subjected, prevent the proliferation of microorganisms and bad smells. The sole is made of soft materials able to absorb the impacts that occur on the heel when walking, and is composed of wide grooves that facilitate the evacuation of liquids and avoid slipping on any surface, dry or wet.



Giblor's

italian worklife specialist

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



RALLENTA LA PROLIFERAZIONE DEI BATTERI SLOW DOWN THE GROWTH OF BACTERIA



Certifica la quantificazione dell'effetto antibatterico di un articolo secondo ISO 16187. I modelli e/o componenti delle calzature hanno un trattamento antibatterico che inibisce la crescita dei più comuni batteri negli ambienti ospedalieri e alimentari.

Certifies the quantification of the antibacterial effect of an article according to ISO 16187. The models and/or components of footwear have an antibacterial treatment that inhibits the growth of the most common bacteria in hospital and food environments.



RIDUCE L'ATTIVITÀ DEI VIRUS REDUCE VIRUS ACTIVITY



Certifica la riduzione virale secondo ISO: 21702: 2019 per il Corona Virus umano 229E del 99%.

Certifies viral reduction according to ISO: 21702: 2019 for Human Corona-virus 229E by 99%.



CALZATURE PROGETTATE PER LA SALUTE FOOTWEAR DESIGNED FOR HEALTH



Certifica che il controllo delle sostanze soggette a restrizione per le calzature è stato effettuato in conformità con l'Allegato XVII del Regolamento REACH e che non vi contengono sostanze nocive per la salute e per l'ambiente.

It certifies that a control of restricted substances for footwear has been carried out in accordance with Annex XVII of the REACH Regulation and that they do not contain harmful substances to health and the environment.

LEGISLAZIONE VIGENTE

L'attuale normativa e le leggi che regolamentano l'uso dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) e nel caso delle calzature da lavoro, di protezione ed antinfortunistiche ad uso professionale, derivano in pratica dalle direttive C.E.E. 89/656 e 89/686.

Le norme che regolano i parametri ai quali le calzature debbono rispondere ed i metodi di prova per la loro determinazione sono:

- EN ISO 20345: 2011** Requisiti di base e supplementari per le calzature di sicurezza (puntale resistente a 200 J).
- EN ISO 20347: 2012** Requisiti di base e supplementari per le calzature da lavoro (senza puntale)
- EN ISO 20347: 2022** Requisiti di base e supplementari per le calzature da lavoro (senza puntale)

I requisiti di resistenza allo scivolamento delle calzature di sicurezza o da lavoro sono:

- SRA** Resistenza allo scivolamento su suolo di piastrelle di ceramica con soluzione di Laurilsolfato di sodio (SLS)
- SRB** Resistenza allo scivolamento su suolo di acciaio con glicerolo
- SRC** SRA + SRB (per norma 20347:2012)
- SR** Corrisponde a requisiti SRC nell'aggiornamento in corso della norma in EN ISO 20347:2022

CALZATURE DI SICUREZZA (con puntale resisitente a 200J)

- SB** Tutti i requisiti di base
- S1** Come SB +Zona del tallone chiusa + Caratteristiche antistatiche + Assorbimento di energia nella zona del tallone
- S2** Come S1 + Penetrazione ed assorbimento di acqua

CALZATURE DA LAVORO (senza puntale)

- OB** Tutti i requisiti di base
- O1** Come OB + Zona del tallone chiusa + Caratteristiche antistatiche + Assorbimento di energia nella zona del tallone

La norma prevede l'inserimento e la classificazione di requisiti di protezione aggiuntivi e complementari a quelli base:

- E** Assorbimento di energia nella zona del tallone
- FO** Suola resistente agli idrocarburi
- A** Antistaticità

LEGISLATION

The Standards and Laws regulating the use of the personal protective equipment particularly in case of safety, protective and occupational footwear, are the E.U. directive C.E.E. 89/656 and 89/686.

The standards worked out and produced by the European Committee of Normalisation, C.E.N. regulating the parameters the footwear are:

- EN ISO 20345: 2011** *Specification for safety footwear for professional use (with toecap 200 J)*
- EN ISO 20347: 2012** *Specification for occupational footwear for professional use (without toecap):*
- EN ISO 20347: 2022** *Specification for occupational footwear for professional use (without toecap):*

The legislation, has defined the requirements for slip resistance of safety shoes or occupational footwear:

- SRA** *Slip resistance of ceramic tile floor with a sodium Lauryl sulphate solution (SLS)*
- SRB** *Slip resistance of steel soil with glycerol*
- SRC** *SRA + SRB (in the 20347:2012 standard)*
- SR** *It corresponds to the SRC requirements in the ongoing update of the standard to EN ISO 20347:2022*

SAFETY FOOTWEAR (with toecap 200 J)

- SB** *All basic requirements have to be fulfilled*
- S1** *SB plus closed seat region, antistatic properties, energy absorption on seat region*
- S2** *S1 plus water penetration and water absorption*

OCCUPATIONAL FOOTWEAR (without toecap)

- OB** *All basic requirements have to be fulfilled*
- O1** *OB plus closed seat region, antistatic properties, energy absorption on seat region*


Further, theres is the possibility to apply additional characteristics that have to be indicated by specific symbols as follows:

- E** *Energy absorption of seat region*
- FO** *Resistance to oil and fuel of the sole*
- A** *Antistatic*

LEGENDA DELLE ICONE / LEGEND OF ICONS



Assorbimento energia al tallone
Energy absorption at heel



Super leggera e confortevole
Super light and comfortable



Suola resistente agli oli/acidi
Oil /acid resistant outsole



Tomaia in microfibra
Microfiber upper



Suola antiscivolo
Non-slip sole



Protezione dita contro un urto di 200J
Toe protection with resistance of 200J




Resistente agli idrocarburi
Hydrocarbon resistant




Tomaia resistente all'acqua
Water resistant upper




Antistatica
Antistatic



Lavabile a 30°
Washable 30°



Lavabile a 40°
Washable 40°



Lavabile a 140°
Washable 140°



Arco della suola con striature
Arch with stria



Suola con rilievi
Ribbed sole



Cinturino mobile
Folding heel strap



Elettrostatico
Electrostatic

STELVIO

CALZATURA ALIMENTARE

Tomaia / Upper

- Microfibra idrorepellente
- *Water repellent microfiber*

Suola interna / Interior sole

- Soletta anatomica, estraibile, traspirante e antistatica
- *Anatomical, removable, breathable and anti-static insole*

Puntale / Toe cap

- Puntale in composito
- *Composite toe cap*

Suola / Sole

- Suola antiscivolo in poliuretano monodensità
- *Anti-slip single density polyurethane outsole*

Fodera interna / Internal lining

- Materiale traspirante
- *Breathable material*

Collarino / Girth

- Imbottito
- *Padded*

Taglie / Sizes

35 ÷ 47

Art. SSVL114

Colore / Colour

00 Bianco / White

Art. SSVL115

Colore / Colour

000 Nero / Black

ROSSINI.
TECH



SSVL114
00 Bianco / White



SSVL115
000 Nero / Black

Collarino imbottito
Padded girth



Calzatura alimentare con tomaia in microfibra idrorepellente di colore bianco, fodera interna, collarino imbottito, puntale in composito, soletta estraibile traspirante e antistatica, suola in poliuretano monodensità e antiscivolo.

Food industry footwear with white water-repellent microfiber upper, inner lining, padded girth, composite toe cap, breathable anti-static removable insole, single density anti-slip polyurethane outsole.

Certificazione / Certification
EN ISO 20345:2022

Livello di protezione / Protection level
S2 FO SR



MINORCA

SABOT
Art. SSEX115

Tomaia / Upper

- Fibertex
- Fibertex

Suola interna / Interior sole

- Soletta anatomica, estraibile, traspirante e antistatica
- Anatomical, removable, breathable and anti-static insole

Puntale / Toe cap

- Puntale in composito
- Composite toe cap

Suola / Sole

- Suola antiscivolo in poliuretano monodensità
- Anti-slip single density polyurethane outsole

Cinturino / Strap

- Elasticizzato, chiuso con bottone automatico
- Elasticated strap, with snap button closure

Collo del piede / Instep girth

- Imbottito
- Padded

Taglie / Sizes

35 ÷ 48

LANZAROTE

SABOT
Art. SSEX116

ROSSINI.



SSEX116
000 Nero / Black



SSEX115
00 Bianco / White

Cinturino elastico
Elasticated strap

Bottone automatico
Snap button closure

Collo del piede imbottito
Padded instep girth

Sabot con collo del piede imbottito, cinturino elasticizzato chiuso con bottone automatico, soletta estraibile e antistatica, puntale in composito e suola in poliuretano monodensità.

Clog with padded instep girth, elasticated strap with snap button closure, removable anti-static insole, composite toe cap and single density polyurethane outsole.

Certificazione / Certification
EN ISO 20345:2022

Livello di protezione / Protection level
SB FO SR



ALTEA PLUS

Tomaia / Upper

- Microfibra traspirante
- Breathable microfiber

Suola interna / Interior sole

- Tessuto su schiuma bicomponente
- Fabric on bicomponent foam

Suola / Sole

- **D'LIGHT**® (composto a base di EVA)
- **D'LIGHT**® (EVA based compound)

Art. 5041

Taglie / Sizes

35 ÷ 47



004 Blu / Blue



00 Bianco / White



000 Nero / Black



D'WALK®



Anti-scivolo / Non-skid

Scarpa tipo sneaker con lacci elasticizzati. Tomaia **D'COVER PLUS**® **OEKO-TEX**® di microfibra tecnica traspirante, foderata internamente in tessuto **D'DRY**® e con collo della caviglia imbottito. Punta arrotondata. Sostegno robusto per il tallone. Sottopiede **D'WALK**® imbottito in tessuto su schiuma bicomponente, che copia la forma del piede. Suola **D'LIGHT**®, ultraleggera e flessibile composta da una struttura in **EVA** con ritorno di energia durante la camminata e grande assorbimento degli urti, insieme a due inserti antiscivolo in **TPU**. Adatto per il lavaggio a macchina fino a 40°.

Sneaker with elastic laces. Upper **D'COVER PLUS**® **OEKO-TEX**® of technic microfiber breathable, **D'DRY**® interior lining in textile material and ankle collar both padded. Straight last with rounded toe. Sturdy buttress to support the calcaneus. **D'WALK**® insole padded with textile material on bicomponent foam, which copies the imprint of the foot. **D'LIGHT**® outsole, ultra-light and flexible composed of an **EVA** structure with energy return when walking and great shock absorption together with two non-slip **TPU** plates. Suitable for washing machine up to 40°.

Certificazione CE / CE Certification
EN-ISO-20347:2022 UE 425/2016

Livello di protezione / Protection level
01+SR



MARSELLA PLUS

Tomaia / Upper

- Microfibra traspirante
- Breathable microfiber

Suola interna / Interior sole

- Tessuto su schiuma bicomponente
- Fabric on bicomponent foam

Suola / Sole

- MAXREACT®
- MAXREACT®

Art. 5044

Taglie / Sizes
35 ÷ 47



004 Blu / Blue



00 Bianco / White



000 Nero / Black



Anti-scivolo / Non-skid

Scarpa con tomaia **D'COVER PLUS® OEKO-TEX®** in microfibra tecnica traspirante, foderata internamente in tessuto **D'DRY®** e con collo del piede imbottito. Punta arrotondata. Sostegno robusto per il tallone. Sottopiede **D'WALK®** imbottito in tessuto su schiuma bicomponente, che copia la forma del piede. Suola **MAXREACT®**, ultraleggera, flessibile, realizzata in materiale polimerico bicomponente, composta da una struttura esterna altamente resistente e antiscivolo, riempita con un morbido cuscinetto interno, per aumentare il comfort durante la camminata. Adatto per il lavaggio a macchina fino a 40°.

Shoe with upper **D'COVER PLUS® OEKO-TEX®** of technic microfiber breathable, **D'DRY®** interior lining in textile material and ankle collar both padded. Straight last with rounded toe. Sturdy buttress to support the calcaneus. **D'WALK®** insole padded with textile material on bicomponent foam, which copies the footprint for the foot. **MAXREACT®** outsole, ultra-light, flexible, made of bicomponent polymeric material, composed for a highly resistant and non-slip external structure, filled with an internal cushion of soft material, to increase comfort when walking. Suitable for washing machine up to 40°.

Certificazione CE / CE Certification
EN-ISO-20347:2022 UE 425/2016

Livello di protezione / Protection level
01+SR+FO



CASUAL

Tomaia / Upper

- Microfibra traspirante
- *Breathable microfiber*

Suola interna / Interior sole

- Tessuto su schiuma di poliuretano
- *Fabric over polyurethane foam*

Suola / Sole

- **EVA GUMLIGHT®**
- **EVA GUMLIGHT®**

Art. 5030

Taglie / Sizes

35 ÷ 46



000 Nero / Black



00 Bianco / White



Scarpa tipo sneaker con tomaia in unico pezzo, senza cuciture e traspirante, fodera imbottita in tessuto, collo della caviglia imbottito per evitare sfregamenti. Punta arrotondata. Sostegno robusto per il tallone. Sottopiede in tessuto ammortizzato su schiuma poliuretana termoformata con trattamento antibatterico e carbone attivo. Suola composta a base di **EVA GUMLIGHT®**, ultraleggera, comoda, flessibile e antiscivolo, con scanalature per impedire lo scivolamento. Adatto per il lavaggio a macchina fino a 40°.

*Sneaker type shoe with a one piece upper, seamless, breathable mes upper, padded fabric lining, cushioned ankle collar to prevent chafing. Straight last with rounded toe. Sturdy buttress to support the calcaneus. Cushioned fabric insole over thermo-shaped polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. EVA based compound sole **EVA GUMLIGHT®**, ultra light, comfortable, flexible and nonskid, with wide grooves to prevent slipping. Suitable for machine washing up to 40°.*

Certificazione CE / CE Certification
UNE EN ISO 20347 : 2012

Livello di protezione / Protection level
SRC+01

Anti-scivolo / Non-skid





Art. 5030
00 Bianco / White

CALPE



Art. 5002

Taglie / Sizes
35 ÷ 47

Tomaia / Upper

- Microfibra traspirante e idrorepellente
- *Breathable microfiber and water repellent*

Suola interna / Interior sole

- Tessuto su schiuma di poliuretano
- *Fabric over polyurethane foam*

Suola / Sole

- **D'LIGHT**® (composto a base di EVA)
- **D'LIGHT**® (EVA based compound)



00 Bianco / White



000 Nero / Black



119 Grigio / Grey



004 Blu / Blue



Anti-scivolo / Non-skid

Scarpa tipo Blucher con un pezzo superiore, senza cuciture e con lacci. Tomaia in rete traspirante, fodera imbottita in tessuto, collo della caviglia imbottito per evitare vesciche. Forma dritta con punta arrotondata. Sostegno robusto per il tallone. Sottopiede in tessuto ammortizzato su schiuma poliuretanaica termoformata con trattamento antibatterico e carbone attivo. Suola composta a base di EVA **D'LIGHT**®, ultraleggera, confortevole, flessibile e antiscivolo, con design a ventaglio piatto, bordi a pipa e ampie scanalature per facilitare l'evacuazione dei liquidi. Adatto per il lavaggio a macchina fino a 40°.

*Blucher type shoe with one upper piece, seamless and with laces. Upper breathable mesh, padded fabric lining, cushioned ankle collar to prevent blistering. Straight form with rounded toe. Sturdy buttress to support the heel. Cushioned fabric insole over thermo-shaped polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. EVA based compound sole **D'LIGHT**®, ultra light, comfortable, flexible and non-skid, with a flat pad design, piped edges and wide grooves to facilitate evacuation of liquids. Suitable for machine washing up to 40°.*

Certificazione CE / CE Certification
UNE EN ISO 20347 : 2012

Livello di protezione / Protection level
SRC + O1 + FO



MARSELLA

Tomaia / Upper

- Microfibra traspirante
- Breathable microfiber

Suola interna / Interior sole

- Tessuto su schiuma di poliuretano
- Fabric over polyurethane foam

Suola / Sole

- Poliuretano
- Polyurethane

Art. 5018

Taglie / Sizes

34 ÷ 48



Dian



000 Nero / Black



00 Bianco / White

Scarpa con tomaia **D'COVER® OEKO-TEX®** ed elevato coefficiente antiscivolo su asciutto e bagnato; scanalature nella suola per facilitare il drenaggio dei liquidi ed evitare di scivolare sui pavimenti bagnati, microfibra traspirante e lavabile a 40 gradi con imbottitura nel tallone per una maggior aderenza durante la camminata o in posizioni di flessione estrema, proteggendo il piede da vesciche, soletta imbottita in poliuretano espanso con trattamento antibatterico. Cucitura di sicurezza tomaia-suola per garantire l'unione delle parti durante i lavaggi a caldo.

Shoe with upper **D'COVER® OEKO-TEX®** and high slip coefficient in dry and wet ribs grooved on the bottom to facilitate drainage of fluids to avoid slipping on wet floors, upper microfiber breathable and washable at 40 degrees with cushioning in the heel to prevent the shoe slipping off during walking or in extreme flexing positions, protecting the foot from blistering, padded insole polyurethane foam antibacterial treatment, security stitched to ensure the union of the shoes parts during a hot wash.



Anti-scivolo / Non-skid

Omologazione / Compliance
UNE EN ISO 20347 : 2012

Livello di protezione / Protection level
SRC + O1 + FO



FRANCIA

Tomaia / Upper- Microfibra tecnica / *Technic microfiber***Suola interna / Interior sole**- Microfibra tecnica su schiuma di poliuretano
- *Technic microfiber over polyurethane foam***Suola / Sole**- **D'LIGHT**[®] (composto a base di EVA)- **D'LIGHT** (*EVA based compound*)**Art. 5020****Taglie / Sizes**

39 ÷ 46

Dian

Scarpa tipo Blucher con lacci. Tomaia e fodera in Microfibra tecnica, collo imbottito per prevenire vesciche. Forma diritta con punta arrotondata. Sostegno robusto per il tallone. Sottopiede in tessuto ammortizzato su schiuma poliuretanicata termoformata con trattamento antibatterico e carbone attivo. Suola composita a base di EVA **D'LIGHT**[®], ultraleggera, confortevole, flessibile e antiscivolo.

*Blucher type shoe with laces. Upper and lining in Technic microfiber, padded ankle collar to prevent blistering. Straight form with rounded toe. Sturdy buttress to support the heel. Cushioned fabric insole over thermo-shaped polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. EVA based compound sole **D'LIGHT**[®], ultra light, comfortable, flexible and non-skid.*

Certificazione / Certification

UE 2016/425

Omologazione / Compliance

EN ISO 20347 : 2012

Livello di protezione / Protection level

O2 + SRC + FO

NUOVA SUOLA / NEW SOLE



Art. 5020
000 Nero / Black

GOURMET

Tomaia / Upper

- Microfibra
- Microfiber

Suola interna / Interior sole

- Microfibra su schiuma di poliuretano
- Microfiber over polyurethane foam

Suola / Sole

- Poliuretano e TPU
- Polyurethane foam and TPU

Art. 540

Taglie / Sizes

35 ÷ 48

Scarpa con lacci, in pelle nappa, interno foderato in microfibra Technic e imbottitura nella caviglia per evitare vesciche. Punta arrotondata di forma diritta. Sostegno robusto per il tallone. Sottopiede imbottito in microfibra, schiuma di poliuretano termoformato con trattamento antibatterico e carbone attivo. Suola in poliuretano antiscivolo a doppia densità, poliuretano bicomponente e TPU si uniscono per aumentare il rapporto di efficienza antiscivolo della scarpa. Prodotto e assemblato per rinforzare l'unione della suola alla tomaia.

Shoe with laces, Nappa grain leather, inset lined with Technic Microfibre and padded ankle collar to avoid blistering. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Microfiber cushioned insole, thermoformed polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Non slip polyurethane sole dual density, double component polyurethane and TPU combine to increase the antiskid efficiency ratio of the shoe. Manufactured and assembled to reinforce the union of the sole to the upper shoe.



CONGRESSO

Tomaia / Upper

- Microfibra
- Microfiber

Suola interna / Interior sole

- Microfibra su schiuma di poliuretano
- Microfiber over polyurethane foam

Suola / Sole

- Schiuma di poliuretano e TPU
- Polyurethane foam and TPU

Art. 542

Taglie / Sizes

35 ÷ 48

Scarpa con chiusura laterale elastica, pelle fiore nappa, interno foderato in microfibra Technic e caviglia imbottita per evitare vesciche. Punta arrotondata di forma diritta. Sostegno robusto per il tallone. Sottopiede imbottito in microfibra, schiuma di poliuretano termoformato con trattamento antibatterico e carbone attivo. Suola in poliuretano antiscivolo a doppia densità, poliuretano bicomponente e TPU si uniscono per aumentare il rapporto di efficienza antiscivolo della scarpa. Prodotto e assemblato per rinforzare l'unione della suola alla tomaia.

Shoe with elastic side fastening, Nappa grain leather, inset lined with Technic Microfibre and padded ankle collar to avoid blistering. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Microfiber cushioned insole, thermoformed polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Non-skid polyurethane sole dual density, double component polyurethane and TPU combine to increase the antiskid efficiency ratio of the shoe. Manufactured and assembled to reinforce the union of the sole to the upper shoe.



Art. 540 Art. 542



Livello di protezione
Protection level
02+SRA+FO

Omologazione
Compliance
EN ISO 20347 : 2012



Anti-scivolo / Non-skid

NIZA

Tomaia / Upper

- Microfibra
- Microfiber

Suola interna / Interior sole

- Tessuto su schiuma di poliuretano
- Fabric over polyurethane foam

Suola / Sole

- Schiuma di poliuretano e TPU
- Polyurethane foam and TPU

Art. 526

Taglie / Sizes
34 ÷ 48



Dian

Scarpa con lacci, antiscivolo ad alto coefficiente antiscivolamento su asciutto e bagnato, scanalature sul fondo per facilitare il drenaggio dei liquidi ed evitare di scivolare sui pavimenti bagnati, microfibra superiore traspirante e lavabile a 40 gradi con imbottitura nel tallone per evitare che la scarpa scivoli via durante la deambulazione o in posizioni di flessione estreme, proteggendo il piede da vesciche, soletta imbottita in poliuretano espanso con trattamento antibatterico, cucitura di sicurezza per assicurare l'unione delle parti delle scarpe durante il lavaggio a caldo.

Shoe with laces, slip high coefficient in dry and wet, ribs grooved on the bottom to facilitate drainage of fluids to avoid slipping on wet floors, upper microfiber breathable and washable at 40 degrees with cushioning in the heel to prevent the shoe slipping off during walking or in extreme flexing positions, protecting the foot from blistering, padded insole polyurethane foam antibacterial treatment, security stitched to ensure the union of the shoes parts during a hot wash.

Livello di protezione / Protection level

SRC+01+FO

Omologazione / Compliance

EN ISO 20347



Anti-scivolo / Non-skid

BERNA

Tomaia / Upper

- Microfibra
- Microfiber

Suola interna / Interior sole

- Microfibra su schiuma di poliuretano
- Microfiber over polyurethane foam

Suola / Sole

- **D'LIGHT** (composto a base di EVA)
- **D'LIGHT** (EVA based compound)

Art. 5021

Taglie / Sizes
34 ÷ 48



Dian

Tomaia in pelle tipo Blucher in pelle e chiusura con lacci. Tomaia imbottita con tecnologia in microfibra, colletto alla caviglia imbottito per evitare vesciche, forma dritta con punta arrotondata. Robusto contrafforte per sostenere il tallone. Sottopiede in tessuto ammortizzato su schiuma poliuretana termoformata con trattamento antibatterico e carbone attivo. Suola composta a base di **D'LIGHT**, ultraleggera, confortevole, flessibile e antiscivolo, con design a pastiglie piatte, bordi a pipa e ampie scanalature per facilitare l'evacuazione dei liquidi. Adatto per il lavaggio a macchina fino a 40°.

Blucher type shoe upper leather micro and closed with laces. Breathable mesh upper, padded with microfiber technic, cushioned ankle collar to prevent blistering, straight form with rounded toe. Sturdy buttress to support the heel. Cushioned fabric insole over thermo-shaped polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. EVA based compound sole **D'LIGHT**®, ultra light, comfortable, flexible and non-skid, with a flat pads design, piped edges and wide grooves to facilitate evacuation of liquids. Suitable for machine washing up to 40°.

Livello di protezione / Protection level

O2+SRA+FO

Omologazione / Compliance

EN ISO 20347



SALÓN

Tomaia / Upper

- Microfibra tecnica / Technic microfiber

Art. 541

Taglie / Sizes

35 ÷ 42

Suola interna / Interior sole

- Schiuma di poliuretano con tessuto tecnico
- Polyurethane foam with technical fabric

Suola / Sole

- Schiuma di poliuretano e TPU
- Polyurethane foam and TPU

- Tacco 4 cm / Heel 4 cm

Scarpa da donna con tomaia e interno foderato in microfibra Technic. Contrafforte di sufficiente durezza per sostenere il tallone. Sottopiede imbottito in tessuto con tecnologia in microfibra di poliuretano espanso con trattamento antibatterico e carbone attivo. Suola in poliuretano con inserto antiscivolo in TPU.



Women's dress shoe in Technic microfiber upper and inset. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Cushioned insole fabric over microfiber technique polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Polyurethane sole with TPU non-skid insert.

Livello di protezione / Protection level

O2+SRA+FO



Certificazione CE / CE Certification

UNE EN ISO 20347 : 2012



Anti-scivolo / Non-skid

RELAX

Tomaia / Upper

- Microfibra tecnica / Technic microfiber

Art. 543

Taglie / Sizes

35 ÷ 42

Suola interna / Interior sole

- Pelle su schiuma di poliuretano
- Leather over polyurethane foam

Suola / Sole

- Schiuma di poliuretano e TPU
- Polyurethane foam and TPU

Scarpa da donna con chiusura laterale elastica, tomaia e inserto rivestito in microfibra Technic. Punta arrotondata di forma diritta. Contrafforte di sufficiente durezza per sostenere il tallone. Sottopiede imbottito su schiuma di poliuretano con trattamento antibatterico e carbone attivo. Suola in poliuretano antiscivolo.



Women's shoe with elastic side fastening, split and inset lined with Technic Microfibre. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Cushioned insole fabric over polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Non-skid polyurethane sole.

Livello di protezione / Protection level

O2+SRA+FO



Certificazione CE / CE Certification

UNE EN ISO 20347 : 2012



Anti-scivolo / Non-skid



Art. 543
000 Nero / Black

DINAMIC

Tomaia / Upper

- Microfibra tecnica / *Technic microfiber*

Suola interna / Interior sole

- Microfibra tecnica su schiuma di poliuretano
- *Technic microfiber over polyurethane foam*

Suola / Sole

- EVA con sistema **DYNERGY**[®] (composto a base di EVA)
- *EVA with **DYNERGY**[®] system (EVA based compound)*

Art. 5022

Taglie / Sizes
35 ÷ 42



Scarpa da donna tipo mocassino in Microfibra tecnica. Contrafforte di forza sufficiente per sostenere il tallone. Sottopiede in poliuretano ammortizzato con trattamento antibatterico e fodera in microfibra tecnica. Suola EVA con sistema **DYNERGY**[®].

*Women's dress shoe type moccasin in technic microfiber. Buttress of sufficient strength to support the heel. Cushioned polyurethane insole with antibacterial treatment and technic microfiber lining. EVA sole with **DYNERGY**[®] system.*

Livello di protezione / Protection level
02+SRC+FO

Certificazione CE / CE Certification
UNE EN ISO 20347 : 2012



Anti-scivolo
Non-skid



BAILARINA

Tomaia / Upper

- Microfibra tecnica / *Technic microfiber*

Suola interna / Interior sole

- Schiuma di poliuretano con tessuto tecnico
- *Polyurethane foam with technical fabric*

Suola / Sole

TPU

Tacco 1,5 cm / *Heel 1,5 cm*

Art. 545

Taglie / Sizes
35 ÷ 42



Scarpa da donna con tomaia ed interno foderato in microfibra Technic. Punta arrotondata di forma diritta. Contrafforte di sufficiente durezza per sostenere il tallone. Sottopiede imbottito su poliuretano espanso con tessuto tecnico, trattamento antibatterico e carbone attivo. Suola antiscivolo in TPU.

Women's dress shoe with upper and inset lined with Technic Microfiber. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Cushioned insole fabric over polyurethane foam with technical fabric, antibacterial treated and activated carbon. TPU non-skid sole.

Livello di protezione / Protection level
SRA

Certificazione CE / CE Certification
UE 2016/425





Art. 5022
000 Nero / Black

SPORTY

Tomaia / Upper

- Pelle vitello nero
- Black calfskin

Fodera / Lining

- Mesh
- Mesh

Coprisottopiede / Insole cover

- Comfort plus
- Comfort plus

Suola / Sole

- Poliuretano bidensità
- Dual density polyurethane

Art. 329

Taglie / Sizes
39 ÷ 47



000 Nero / Black

FERMIN

Tomaia / Upper

- Pelle vitello nero
- Black calfskin

Fodera / Lining

- Mesh
- Mesh

Coprisottopiede / Insole cover

- Comfort plus
- Comfort plus

Suola / Sole

- Poliuretano monodensità
- Single density polyurethane

Art. 4831

Taglie / Sizes
39 ÷ 47



000 Nero / Black

RANDOLPH

Tomaia / Upper

- Pelle vitello nero
- Black calfskin

Fodera / Lining

- Mesh
- Mesh

Coprisottopiede / Insole cover

- Comfort plus
- Comfort plus

Suola / Sole

- Poliuretano monodensità
- Single density polyurethane

Art. 325

Taglie / Sizes
39 ÷ 47



000 Nero / Black

La calzatura ideale per essere indossata comodamente ogni giorno. Leggerezza, traspirabilità, versatilità e comfort sono i plus che la rendono indispensabile.

Professionalità e stile ogni giorno.



Disegno del battistrada ad angolo vivo per aumentare la tenuta antiscivolo.

Sharp corner tread design to increase non-slip grip.

Ampio canale per aumentare la rapidità di scarico dei liquidi.

Large channel to increase the speed of liquid discharge.

Disegno del battistrada ad angolo vivo per aumentare la tenuta antiscivolo.

Sharp corner tread design to increase non-slip grip.

Giblor's
italian worklife specialist

SRC

SRA valore norma

PIANO DI PROVA:
ceramica + acqua saponaria
PIATTA: $\geq 0,32$
TACCO: $7^\circ \geq 0,28$

SRA valore suola

PIANO DI PROVA:
ceramica + acqua saponaria
PIATTA: $\geq 0,32$
TACCO: $7^\circ \geq 0,28$

SRB valore norma

PIANO DI PROVA:
acciaio + glicerina
PIATTA: $\geq 0,18$
TACCO: $7^\circ \geq 0,13$

SRB valore suola

PIANO DI PROVA:
acciaio + glicerina
PIATTA: $\geq 0,18$
TACCO: $7^\circ \geq 0,13$

SRA norm value

TEST PLAN:
ceramic + soap water
FLAT: $\geq 0,32$
HEEL: $7^\circ \geq 0,28$

SRA sole value

TEST PLAN:
ceramic + soap water
FLAT: $\geq 0,32$
HEEL: $7^\circ \geq 0,28$

SRB norm value

TEST PLAN:
steel + glycerin
FLAT: $\geq 0,18$
HEEL: $7^\circ \geq 0,13$

SRB sole value

TEST PLAN:
steel + glycerin
FLAT: $\geq 0,18$
HEEL: $7^\circ \geq 0,13$

JAVEA ESTAMPADO

Art. 5043

Taglie / Sizes
35 ÷ 47

Tomaia / Upper

- Microfibra traspirante
- Breathable microfiber

Suola interna / Interior sole

- Tessuto su schiuma bicomponente
- Fabric on bicomponent foam

Suola / Sole

- MAXREACT®
- MAXREACT®



axReact®



D'WALK®



Art. 5043
000 Nero / Black



**SUOLA ANTI-SCIVOLO
NON-SKID SOLE**



Scarpa con tomaia **D'COVER PLUS® OEKO-TEX®** in microfibra tecnica traspirante, foderata internamente in tessuto **D'DRY®** e con collo del piede imbottito. Punta arrotondata. Sostegno robusto per il tallone. Sottopiede **D'WALK®** imbottito in tessuto su schiuma bicomponente, che copia la forma del piede. Suola **MAXREACT®**, ultraleggera, flessibile, realizzata in materiale polimerico bicomponente, composta da una struttura esterna altamente resistente e antiscivolo, riempita con un morbido cuscinetto interno, per aumentare il comfort durante la camminata. Adatto per il lavaggio a macchina fino a 40°.

Certificazione / Certification
EN-ISO-20347:2022 UE 425/2016

Clog with foldable rear strap. Print upper **D'COVER PLUS® OEKO-TEX®** of technic microfiber breathable, **D'DRY®** interior lining in textile material. Straight last with rounded toe. **D'WALK®** insole padded with textile material on bicomponent foam, which copies the footprint for the foot.

MAXREACT® outsole, ultra-light, flexible, made of bicomponent polymeric material, composed for a highly resistant and non-slip external structure, filled with an internal cushion of soft material, to increase comfort when walking. Suitable for washing machine up to 40°.

Livello di protezione / Protection level
OB+A+E+SR+FO



EVA

Materiale / Material
- **ULTRALIGHT** EVA
- **ULTRALIGHT** EVA

Art. 544

Taglie / Sizes
35 ÷ 47



Dian



SUPER LIGHT
90 GR.

SUPER LIGHT
90 GR.

Art. 544

00 Bianco / White



Art. 544/N

000 Nero / Black

Zoccolo ultraleggero in EVA, privo di lattice, monopezzo, anatomico e antiscivolo. Adatto per il lavaggio a macchina fino a 40°. Cinturino posteriore ripiegabile, forato sui lati per facilitare la traspirazione, la pulizia e per evitare la penetrazione diretta del liquido nello zoccolo. Suola con micropunti che massaggiano per stimolare la circolazione sanguigna. Soletta interna di tessuto su schiuma di lattice con trattamento antibatterico. **ULTRALIGHT**, solo 180 grammi al paio.

*Ultralight EVA clog, latex free, one piece, anatomical and nonskid. Suitable for machine washing up to 40°. Foldable rear strap, drilled in the sides to facilitate perspiration, cleaning and to avoid direct penetration of liquid into the clog. Sole with microdots that massage to stimulate blood circulation. The clog incorporates an insole made of fabric over latex foam with antibacterial treatment. **ULTRALIGHT**, only 180 grams per pair.*

Certificazione / Certification
UNE EN ISO 20347 : 2012

ANTibatterico / ANTibacterial
ISO 16187

Livello di protezione / Protection level
OB-SRC+E



ZOCCOLO EVA - EVA CLOG



Zoccolo in **EVA**,
anatomico, senza lattice,
formato da un unico pezzo
e antiscivolo.

ULTRALIGHT, solo 180 grammi al paio.
Adatto al lavaggio in lavatrice fino ai 40°.
Laccetto posteriore ribaltabile e regolabile tra
tallone e caviglia.
I fori sono progettati per favorire la traspirazione e
la pulizia, ma al contempo evitano l'entrata diretta
di liquidi e fluidi.
La suola ha dei micro-punti massaggianti per
stimolare una migliore circolazione sanguigna.
Lo zoccolo è fornito di soletta interna di tessuto
su schiuma di poliuretano con trattamento
antibatterico ai carboni attivi.

Normativa: UE 2016/425.
SRC = antiscivolo su piastrella con acqua e
detergente + antiscivolo su acciaio con glicerina
come lubrificante.
Norma UNE EN ISO 20347 : 2012.

Livello di protezione: OB-SRC+E.

*Ultralight **EVA** clog,
anatomical, latex free,
one piece
and non-skid.*

ULTRALIGHT, only 180 grams per pair.
Suitable for machine washing up to 40°.
Foldable rear strap, drilled in the sides to
facilitate perspiration, cleaning and to avoid
direct penetration of liquid into the clog.
Sole with microdots that massage to stimulate
blood circulation.
The clog incorporates an insole made of fabric
over polyurethane foam with antibacterial
treatment and activated carbon.

Regulations: UE 2016/425. SRC= (SRA+SRB) non
slip on tiled surface with detergent and water as
a lubricant + non slip on steel with glycerin as a
lubricant.
Standard UNE EN ISO 20347 : 2012.

Protection level: OB-SRC+E.



EVA

Materiale / Material
- ULTRALIGHT EVA
- ULTRALIGHT EVA

Taglie / Sizes
35 ÷ 47



SUPER
LIGHT
90 GR.



Art. 544/V
002 Verde / Green

SUPER
LIGHT
90 GR.



Art. 544/B
004 Blu / Blue

SUPER
LIGHT
90 GR.



Art. 544/A
118 Azzurro / Light blue

SUPER
LIGHT
90 GR.



Art. 544/B
857 Blu notte / Navy Blue

SUPER
LIGHT
90 GR.



Art. 544/L
597 Lilla / Lilac

SUPER
LIGHT
90 GR.



Art. 544/R
011 Rosa / Pink

SUOLA ANTI-SCIVOLO
NON-SKID SOLE



EVA-PLUS

Materiale / Material
 - **ULTRALIGHT** EVA
 - **ULTRALIGHT** EVA

Art. 544P

Taglie / Sizes
 35 ÷ 46



Anti-scivolo / Non-skid



00 Bianco / White



000 Nero / Black

Zoccolo **ULTRALIGHT** in EVA, privo di lattice, monopezzo, anatomico e antiscivolo. Adatto per il lavaggio a macchina fino a 40°. Cinturino posteriore ripiegabile, forato sui lati per facilitare la traspirazione, la pulizia e per evitare la penetrazione diretta del liquido nello zoccolo. Suola con micropunti che massaggiano per stimolare la circolazione sanguigna. Soletta interna di tessuto su schiuma di lattice con trattamento antibatterico.

ULTRALIGHT EVA clog, latex free, one piece, anatomical and nonskid. Suitable for machine washing up to 40°. Foldable rear strap, drilled in the sides to facilitate perspiration, cleaning and to avoid direct penetration of liquid into the clog. Sole with microdots that massage to stimulate blood circulation. The clog incorporates an insole made of fabric over latex foam with antibacterial treatment.

Certificazione / Certification
 UNE EN ISO 20347 : 2012

ANTIBatterico / ANTIbacterial
 ISO 16187

Livello di protezione / Protection level
 SRC + E + OB



EVA-SOFT

Materiale / Material
- **ULTRALIGHT** EVA
- **ULTRALIGHT** EVA

Art. 5036

Taglie / Sizes
35 ÷ 46



Anti-scivolo / Non-skid



00 Bianco / White



000 Nero / Black

ULTRALIGHT, antibatterica, priva di lattice, monopezzo, anatomica e zoccoli in **EVA** antiscivolo. Lavabile in lavatrice fino a 40°. Cinturino posteriore pieghevole. Forato ai lati per facilitare la traspirazione, la pulizia ed evitare la penetrazione diretta del liquido nello zoccolo. Suola in PU rimovibile con grandi proprietà di recupero di energia quando si cammina, rivestita con tessuto **D'DRY**®.

Omologazione / Compliance
EN-ISO-20347 (UE) 425/2016

ANTibatterico / ANTibacterial
ISO 16187

ULTRALIGHT, antibacterial, latex-free, one piece, anatomical and non-skid **EVA** clogs. Machine washable up to 40°. Foldable rear strap, drilled in the sides to facilitate perspiration, cleaning and to avoid direct penetration of liquid into the clog. Removable PU sole with great energy recovery properties when walking, lined with **D'DRY**® fabric.

Livello di protezione / Protection level
OB + SRC + E



PISA CORREA

Art. 523

Taglie / Sizes
34 ÷ 48



Tomaia / Upper

- Microfibra
- Microfiber

Suola interna / Interior sole

- Suola anatomica in microfibra
- Anatomic microfiber sole

Suola / Sole

- Schiuma di poliuretano e TPU
- Polyurethane foam and TPU

00 Bianco / White



Anti-scivolo / Non-skid



004 Blu / Blue

Zoccolo con cinturino altalena in microfibra con imbottitura perforata sul collo del piede per evitare vesciche, montato su una forma dritta con punta arrotondata. Soletta anatomica foderata in microfibra tecnica con barra metatarsale. Suola in poliuretano, a doppia densità antiscivolo, bicomponente poliuretano e TPU combinati per aumentare il coefficiente antiscivolo dello slittamento.

Clog with swing heel strap made of microfiber with perforated padding on the instep to prevent blistering, mounted on straight shape with rounded toe. Anatomic microfiber technique lined with metatarsal bar.

Polyurethane sole wedge-shaped, dual density slip-resistant, double component polyurethane and TPU combined to increase the non slip efficiency of the clog slip.

Certificazione / Certification
UNE EN ISO 20347 : 2012

Livello di protezione / Protection level
SRA + E + OB



CIABATTA DONNA

Tomaia / Upper
- Pelle / Leather

Art. 473

Taglie / Sizes
35 ÷ 41

CIABATTA UOMO

Tomaia / Upper
- Pelle / Leather

Art. 474

Taglie / Sizes
40 ÷ 47



Art. 473



Art. 474

Zoccolo in pelle traforato con imbottitura sul collo del piede per impedire la chiusura, montato su una punta tonda dritta. Sottopiede anatomico.

Perforated leather clog with padding on the instep to prevent closing, mounted on a straight round toe. Anatomical insole.